# INFANTICIDE: 4.739 bambini morti a VAERS a seguito di colpi di COVID-19 iniettati in donne in gravidanza e con figli

9 maggio 2023 @ 16:19

**- Notizie sull'impatto sulla salute - https://healthimpactnews.com -**

di **Brian Shilhavy**
**Editor, Notizie sull'impatto sulla salute**

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info

Gli Stati Uniti *Il Vaccine Adverse Events Reporting System* (VAERS) del governo riferisce ora che ci sono stati *almeno* 4.739 decessi fetali

segnalati *a* seguito dei vaccini COVID-19 somministrati a donne in gravidanza e in età fertile. (Fonte [1].)

Scrivo "*almeno*" perché non c'è un gruppo demografico in VAERS che elenca le morti fetali, e ho dovuto sviluppare una ricerca speciale nel database per trovarne il maggior numero possibile, ma è molto probabile che ci siano molte più morti fetali di quelle che ho trovato.

Per trovare i decessi fetali registrati in VAERS ho testato diverse ricerche sui "sintomi" elencati e poi ho cercato di vedere se i risultati della ricerca documentano i decessi fetali.

Di seguito è riportato l'attuale elenco di "sintomi" in VAERS che rivela le morti fetali che uso:

Gravidanza abortita
Aborto
Aborto completo
Aborto complicato
Aborto precoce
Aborto incompleto
Aborto indotto
Aborto indotto incompleto
Aborto in ritardo
Aborzione mancata
Aborto di gravidanza ectopica
Aborto spontaneo
Aborto spontaneo completo
Aborto spontaneo incompleto
Gravidanza ectoppica
Intezione della gravidanza ectoppica
Gravidanza ectopica con dispositivo contraccettivo
Arresto cardiaco fetale
Morte fetale

Morte prematura del bambino
Consegna prematura
Gravidanza ectopica rutta
Nati morti

Usando questa stessa ricerca che ho eseguito sui vaccini COVID-19 per trovare aborti, nati morti e gravidanze ectopiche, ho cercato tutti i vaccini non-COVID approvati dalla FDA per gli oltre 30 anni precedenti e ho trovato 2.255 casi segnalati, o circa **75 decessi fetali all'anno** dopo i vaccini iniettati nelle donne in gravidanza, pre-COVID. (Fonte [2]. Si noti che è necessario sottrarre i vaccini COVID che sono stati inseriti con date errate prima di dicembre 2020, quando ai vaccini COVID è stata concessa l'autorizzazione all'uso di emergenza.)

Se confrontiamo questa media annuale di 75 decessi fetali a seguito di vaccini approvati dalla FDA per 30 anni con il numero di decessi fetali registrati nel 2021 a seguito dei vaccini sperimentali COVID-19, che è di 3.863 decessi fetali [3] in un solo anno, si tratta di un aumento di oltre il 5.000%.

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info

[redacted]

[redacted]

[redacted]