

Il CDC pubblica rapporti nascosti sulle lesioni da vaccino COVID-19



Gli Stati Uniti Sede centrale dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie ad Atlanta il 25 agosto 2023. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>

Gli Stati Uniti I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno pubblicato segnalazioni precedentemente nascoste di paralisi facciale e altri eventi avversi dopo la vaccinazione COVID-19.

I 780.000 rapporti sono stati ricevuti poco dopo il lancio dei vaccini COVID-19 e mostrano che le persone hanno sperimentato una vasta gamma di problemi post-vaccinazione, tra cui infiammazione cardiaca, aborti e convulsioni.

“Perdita di coscienza e convulsioni immediatamente dopo l'iniezione. Sono andato al pronto soccorso in ambulanza”, ha riferito una persona.

Un altro ha dichiarato: "Diagnosi con paralisi di Bells oggi a causa dell'intorpidimento facciale e della paralisi del lato sinistro".

Le persone hanno presentato i rapporti con V-safe, un sistema di messaggi di testo creato dal CDC per monitorare i possibili effetti collaterali dei vaccini COVID-19.

Il CDC, per anni, ha rifiutato di rendere pubblici i dati V-safe, pubblicando invece [studi](#) che descrivevano i rapporti come rassicuranti sulla sicurezza dei vaccini. Tuttavia, secondo i dati pubblicati nel 2022, quasi l'8% dei 10 milioni di utenti ha richiesto cure mediche o cure ospedaliere dopo la vaccinazione, e molti altri hanno riferito di aver perso la scuola, il lavoro o altre normali attività.

Quei dati topline provengono da sondaggi check-the-box.

Lo stesso giudice che ha ordinato il rilascio di tali dati [ha ordinato all'agenzia](#) a gennaio di divulgare voci free-text da una sezione diversa in cui gli individui potevano descrivere le loro esperienze. Stati Uniti Il giudice distrettuale Matthew Kacsmaryk, nominato dall'ex presidente Donald Trump, ha respinto gli argomenti del governo secondo cui l'elaborazione delle risposte e la redazione di informazioni sensibili richiederebbe troppo lavoro.

Le [prime due tranche](#), composte da 780.000 segnalazioni di circa 523.000 persone, includono dozzine di segnalazioni di infiammazione cardiaca, centinaia di segnalazioni di paralisi facciale e migliaia di segnalazioni di acufene.

Più persone hanno detto che le cose erano così brutte che stavano lottando con pensieri suicidi.

"Per 24 ore dopo [il] colpo ero così stanco che non riuscivo a rimanere sveglio. Ho anche alcuni pensieri suicidi molto forti. Appetito zero", ha scritto un individuo.

Un'altra persona ha detto di aver sperimentato sintomi di una reazione allergica.

"Ho letto dove [sic] questo vaccino non dovrebbe essere somministrato a nessuno allergico al PEG e sono allergico al PEG. Sarebbe incredibilmente rassicurante se qualcuno mi chiamasse perché tutto ciò in cui mi imbatto sono vicoli ciechi", ha detto l'individuo.

La parte free-text dei sondaggi era l'unico posto in cui le persone potevano segnalare eventi avversi, tra cui l'infiammazione cardiaca, anche se il CDC sapeva che i vaccini avrebbero potuto causare tali eventi, [mostrano](#) i documenti rilasciati in precedenza. Altri documenti [mostrano](#) che il CDC è venuto a conoscenza dei vaccini che potrebbero causare la miocardite, o infiammazione cardiaca, e una condizione correlata chiamata pericardite all'inizio del 2021, ma ha nascosto le conoscenze al pubblico.

L'ordine del giudice Kacsmaryk è arrivato in un contenzioso intentato dalla Freedom Coalition of Doctors for Choice.

Il fatto che fosse necessaria una causa per costringere la produzione dei dati V-safe "è l'ennesimo capitolo vergognoso nella storia decennale dei funzionari sanitari federali che cercano di coprire i rischi del vaccino ignorando i modelli dei sintomi di reazione vaccinale nei rapporti fatti al governo", ha detto Barbara Loe Fisher, cofondatrice e presidente del National Vaccine Information Center, a The Epoch Times dopo aver esaminato i nuovi dati.

"Quando le persone riportano gli stessi sintomi più e più volte dopo aver ricevuto un prodotto biologico - in questo caso "mancanza di respiro" e "palpitazioni cardiache", che sono entrambi sintomi di miocardite, che è stata causalmente collegata alle iniezioni di mRNA COVID - il pubblico dovrebbe essere avvertito, non tenuto all'oscuro. Solleva domande su cos'altro nascondono i funzionari sanitari governativi".

Le voci di testo libero non sono datate. Elizabeth Brehm, un avvocato che rappresenta la coalizione, ha detto che il gruppo sta cercando le date dei rapporti del CDC. Il gruppo sa che le voci sono le prime ricevute dal CDC. V-safe è stato lanciato mentre i vaccini sono stati lanciati alla fine del 2020. Il resto delle voci dovrebbe essere prodotto su base continuativa.

Un portavoce del CDC ha rifiutato di rispondere a molte domande, comprese quelle relative alle date delle iscrizioni.

"I partecipanti V-safe che hanno riferito di aver ricevuto cure mediche dopo la vaccinazione sono stati chiamati e incoraggiati a presentare un rapporto [VAERS](#). Se hanno presentato un rapporto VAERS e gli eventi avversi sono stati classificati come gravi (come definito nel Codice dei regolamenti federali), il CDC ha tentato di ottenere ulteriori informazioni (cartelle cliniche, cartelle cliniche, ecc.) sull'evento avverso segnalato", ha detto il portavoce a The Epoch Times. "Tutti i dati raccolti da VAERS vengono elaborati e analizzati per modelli insoliti o numeri insolitamente elevati di eventi avversi rari e gravi dopo la vaccinazione".

Ha detto che le informazioni di VAERS hanno aiutato a rilevare i problemi che l'agenzia ora riconosce sono causati dai vaccini, compresa la miocardite.

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>

Correzione: una versione precedente di questo articolo elencava in modo impreciso l'attore nella causa. È la Freedom Coalition of Doctors for Choice. L'Epoch Times si rammarica dell'errore.