

Una revisione sistematica dei risultati dell'autopsia nei decessi dopo la vaccinazione COVID-19

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>

Preprints with The Lancet fa parte di SSRN's First Look, un luogo in cui le riviste identificano i contenuti di interesse prima della pubblicazione. Gli autori hanno optato per la presentazione alla famiglia di riviste The Lancet per pubblicare i loro preprint su Preprints con The Lancet. Sono stati applicati i soliti controlli SSRN e un controllo specifico di Lancet per l'adeguatezza e la trasparenza. I preprint disponibili qui non sono pubblicazioni Lancet o necessariamente in fase di revisione con una rivista Lancet. Questi preprint sono documenti di ricerca in fase iniziale che non sono stati sottoposti a revisione paritaria. I risultati non dovrebbero essere utilizzati per il processo decisionale clinico o di salute pubblica e non dovrebbero essere presentati a un pubblico laico senza evidenziare che sono preliminari e non sono stati sottoposti a revisione paritaria. Per ulteriori informazioni su questa collaborazione, consultare i commenti pubblicati su The Lancet sul periodo di [prova](#) e la nostra decisione di rendere questa un'offerta [permanente](#), oppure visitare la pagina delle [domande frequenti](#) di The Lancet', e per qualsiasi feedback si prega di contattare preprints@lancet.com.

Contesto: il rapido sviluppo e l'ampia diffusione dei vaccini COVID-19, combinati con un elevato numero di segnalazioni di eventi avversi, hanno portato a preoccupazioni sui possibili meccanismi di lesione tra cui nanoparticelle lipidiche sistemiche (LNP) e distribuzione di mRNA, danno tissutale associato alle proteine spike, trombogenicità, disfunzione del sistema immunitario e cancerogenicità. L'obiettivo di questa revisione sistematica è indagare sui possibili legami causali tra la somministrazione del vaccino COVID-19 e la morte utilizzando autopsie e analisi post-mortem.

Metodi: abbiamo cercato tutti i rapporti di autopsia e necropsia pubblicati relativi alla vaccinazione COVID-19 fino al 18 maggio 2023. Inizialmente abbiamo identificato 678 studi e, dopo lo screening per i nostri criteri di inclusione, abbiamo incluso 44 documenti che contenevano 325 casi di autopsia e un caso di necropsia. Tre medici hanno esaminato in modo indipendente tutti i decessi e hanno determinato se la vaccinazione COVID-19 era la causa diretta o ha contribuito in modo significativo alla morte.

Risultati: il sistema di organi più implicato nella morte associata al vaccino COVID-19 è stato il sistema cardiovascolare (53%), seguito dal sistema ematologico (17%), dal sistema respiratorio (8%) e dai sistemi di organi multipli (7%). Tre o più sistemi di organi sono stati colpiti in 21 casi. Il tempo medio dalla vaccinazione alla morte è stato di 14,3 giorni. La maggior parte dei decessi si è verificata entro una settimana dall'ultima somministrazione del vaccino. Un totale di 240 decessi (73,9%) sono stati giudicati in modo indipendente come direttamente dovuti o hanno contribuito in modo significativo dalla vaccinazione COVID-19.

Interpretazione: la coerenza osservata tra i casi in questa revisione con eventi avversi noti del vaccino COVID-19, i loro meccanismi e la relativa morte in eccesso, insieme alla conferma dell'autopsia e all'aggiudicazione della morte guidata dal medico, suggerisce che c'è un'alta probabilità di un nesso causale tra i vaccini COVID-19 e la morte nella maggior parte dei casi. Sono necessarie ulteriori indagini urgenti al fine di chiarire i nostri risultati.

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>

Finanziamento: Nessuno.

Dichiarazione di interesse: i dottori Alexander, Amerling, Hodkinson, Makis, McCullough, Risch, Trozzi sono affiliati e ricevono sostegno

salariale e o detengono posizioni azionarie in The Wellness Company, Boca Raton, FL che non hanno avuto alcun ruolo nel finanziamento, nell'analisi o nella pubblicazione.

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>